


Policejní služebna | BO A | 20 m PL106 | A20 Duty



	A	B	C	D
Odolnost	●	●	●	
Režim palebné čáry	●	●		
	BAS	STA	ADV	PRE
Výbava	●	●	●	R

Modulární kontejnerový systém, určený k nácvičení základních i pokročilých střeleckých technik policejního výcviku, včetně udržovacího tréninku. Střelnice je dimenzována na použití pistolí a útočných pušek do ráže 5.56x45 mm. Délka střelecké dráhy je určena počtem použitých modulů. Použitá terčová technologie umožňuje střelbu na přitahovací terče. Alternativně umožňuje simulační i ostrou střelbu na projekční plochu.

SCHÉMA



URČENÍ

POLICE

TECHNICKÉ ÚDAJE

	34,1 x 3,1 m
	102,5 m ²
	34,06 x 3,1 x 4,16 m (d x š x v)
	26,47 x 1,98 x 2,36 m (d x š x v)
	1
	50400 kg
	19,8 m
	39,16 / 39,16 / 0 m ² (Σ x in x out)
	2 (os.)
	(os.)
	2 (os.)

PŮDORYS



KONFIGURACE PROVEDENÍ MODELU

ID	PROVEDENÍ	POLOŽKA	ÚROVEŇ	VÝBĚR
----	-----------	---------	--------	-------

PŘEHLED UPLATNĚNÝCH MODULŮ (MODEL)

IPC78977	PL106 VCRL890	Modul AC F (Air Condition Front)	ALL	☒
IPC78673	PL106 VCRL886	Modul FL (Fire Line) - Modul se stanovištěm střelce	ALL	☒
IPC78674	PL106 VCRL888	Modul EL (Extension Large) - Modul pro nastavení vzdálenosti střelby	ALL	☒
IPC78675	PL106 VCRL887	Modul BT (Bullet Trap) - Modul s dopadištěm	ALL	☒
IPC78676	PL106 VCRL891	Modul VTR (Ventilation Rear)	ALL	☒

VOLITELNÉ VYBAVENÍ (OPTIONS)

KOMPONENTY PRO ZACHYTÁVÁNÍ STŘEL

IPC82734	PL106 VCRL842	Lapač se Shotbloky	BAS	☒
IPC83305	PL106 VCRL843	Lapač s gumovým granulátem	STA	☐
IPC79013	PL106 VCRL1390	Lapač střel přenosný plochý	PRE	☐
IPC79014	PL106 VCRL839	Lapač střel přemístitelný lamelový	STA	☐

TERČE A VÝCVIKOVÝ VIDEO SYSTÉM

IPC82732	PL106 VCRL1946	Pojezd vratného terče, podvěšený na stropě, autonomní,	BAS	☐
IPC79003	PL106 VCRL703	Přemístitelné držáky terčů	PRE	☐
IPC83240	PL106 VCRL905	Laserový střelecký simulátor	ADV	☐
IPC79004	PL106 VCRL1413	Výcviková videa	ADV	☐
IPC79005	PL106 VCRL1578	Termální kamera s obslužným software - nadstavba videosystému	PRE	☐
IPC79006	PL106 VCRL1569	Zábavný video software	ADV	☐
IPC79007	PL106 VCRL1568	Přenosný laserový simulátor - pokročilý (verze PL)	ADV	☐
IPC79008	PL106 VCRL908	Termální systém - stropní systém pro simulační i ostrou střelbu	PRE	☐
IPC79009	PL106 VCRL1030	Silikonová projekční plocha	PRE	☐

KONFIGURACE PROVEDENÍ MODELU

ID	PROVEDENÍ	POLOŽKA	ÚROVEŇ	VÝBĚR
----	-----------	---------	--------	-------

INTERIÉR

IPC83466	PL106 VCRL2016	KOMBINACE ČERNĚNÝ PLECH - BŘEZOVÁ PŘEKLIŽKA	BAS	☒
IPC83484	PL106 VCRL2017	ČERNÝ PLECH	STA	☐
IPC83500	PL106 VCRL2018	PŘÍRODNÍ PLECH	STA	☐
IPC83524	PL106 VCRL2020	PLECHOVÝ OBKLAD - TMAVĚ ZELENÁ NÁSTŘIK	ADV	☐

TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ STANOVIŠTĚ STŘELCE

IPC83319	PL106 VCRL1385	Interiér prostoru střelce - dřevěné provedení	BAS	☒
IPC79019	PL106 VCRL1138	Vyhřívané stanoviště střelce	PRE	☐
IPC79020	PL106 VCRL1141	Podlahový rošt na sběr nábojnic	ADV	☐
IPC79022	PL106 VCRL1133	Trezor na zbraně	STA	☐

ELEKTRONIKA

IPC79016	PL106 VCRL1085	Kamerový systém stanoviště	STA	☐
IPC83308	PL106 VCRL1604	LED panel na vnější stěně střelnice pro přenos obrazu ze stanoviště střelce	ADV	☐
IPC79030	PL106 VCRL1005	EZS standard	STA	☐
IPC83334	PL106 VCRL1020	EZS advanced (vyšší stupeň bezpečnostní certifikace)	ADV	☐
IPC79031	PL106 VCRL1006	Internetové připojení na dohledový, ovládací a rezervační systém - standard	STA	☐
IPC83346	PL106 VCRL1105	Internetové připojení na dohledový, ovládací a rezervační systém - advanced	ADV	☐
IPC79032	PL106 VCRL1106	Internetová konektivita - hardware standard	STA	☐
IPC83370	PL106 VCRL1107	Internetová konektivita - hardware advanced Hardware dle technologie připojení, nacenění PROMSAT	ADV	☐

OPLÁŠTĚNÍ MODULŮ

IPC83377	PL106 VCRL1114	Obkladové panely - ČERNĚNÁ OCEL	STA	☐
IPC83379	PL106 VCRL1117	Obkladové panely - TRAPÉZOVÝ PLECH IMITACE CARGO S BAREVNOU ÚPRAVOU	STA	☐

KONFIGURACE PROVEDENÍ MODELU

ID	PROVEDENÍ	POLOŽKA	ÚROVEŇ	VÝBĚR
IPC83388	PL106 VCRL1116	Obkladové panely - SVAŘOVANÉ RÁMY S VÝPLNÍ Z TAHOKOVU	ADV	

VENTILACE, TOPENÍ A CHLAZENÍ

IPC79043	PL106 VCRL1376	Ventilace pro výkon 50 FPM	STA	☒
IPC83394	PL106 VCRL1377	Ventilace pro výkon 75 FPM	PRE	
IPC79044	PL106 VCRL1028	Split systém	ADV	
IPC79046	PL106 VCRL1024	Zdroj tepla a chladu 50 FPM (-15 až + 30 C)	STA	
IPC83409	PL106 VCRL1378	Zdroj tepla a chladu 75 FPM (-15 až + 30 C)	PRE	

UPOZORNĚNÍ

V dokumentu uvedený výčet uplatněných modulů (modelů) a volitelného vybavení (options) je orientační, přičemž společnost LEDIC MSR s.r.o. si vyhrazuje tento výčet měnit. Bližší vysvětlení uplatněných modulů (modelů) a volitelného vybavení (options) je zpřístupněno na www.ledic.cz v záložce „PŘEDSTAVENÍ MODULÁRNÍCH STŘELNIC / PL167“.

Tento dokument není:

- (a) návrhem na uzavření jakékoliv smlouvy (nabídka);
- (b) závazným právním jednáním vyvolávajícím účinky jakékoliv uzavřené smlouvy; ani
- (c) smlouvou o smlouvě budoucí ohledně uzavření jakékoliv smlouvy.